



Türstopper

Einfach einhaken - fertig!



Huber-Systeme
Gewerbstraße 2
84546 Egglkofen
Tel.: 0171 / 85 21 611
info@huber-systeme.de
www.huber-systeme.de




Türstopper

Einfach einhaken - fertig!



Türstopper mit Klettverschluss


lieferbare Längen: 85/45 mm
für den Einsatz bei Wand-Handtuchheizkörpern



Türstopper Standard


für gefälzte Türen zum Einhängen
für alle gängigen Türen mit
16 mm Falzstärke

erhältliche Farben:



Zubehör

für Glas- und Metalltüren
mit 8 mm Stärke




Zubehör

für stumpfe Türen
mit Falzstärken über 16 mm



erhältliche Farben:



Türstopper Standard

Länge: 85 mm



Haken Sie den Türstopper auf gefalzte Türen, Fenster und Eingangstüren ein. Verschieben Sie den Stopper beliebig und passen ihn somit an Ihre Wohnsituation an. Vermeiden Sie Schäden an Wand und Türklinke ohne bohren oder kleben.

Einfach einhaken - fertig!

Angemeldet zum Patent

Ohne Garantie und Haftung, Gerichtsort 84453 Mühldorf a. Inn


Für alle gängigen Türen
mit 16 mm Falzstärke

Huber-Systeme
www.huber-systeme.de



Türstopper

Standard



Für alle gängigen Türen mit 16 mm Falzstärke



erhältliche Farben:



Huber-Systeme
www.huber-systeme.de



Türangelstopper

50/95 mm



**Türe aushängen -
Türangelstopper aufstecken -
Türe einhängen. Fertig!**

Stecken Sie bei ausgehängter Tür, den Türangelstopper auf das obere oder untere Scharnier und gleichen Sie mit der Beilagescheibe das andere Scharnier aus. So einfach ist die Anbringung des Türangelstoppers von Huber Systeme.



Vermeiden Sie Zusammenstöße mit z. B. Vasen, Pflanzen oder Möbeln. Dank dem Türangelstopper öffnet sich die Tür nur noch um ca. 90 Grad. Mittels des drehbaren Puffers kann der Anschlag noch leicht angepasst werden. Weiche Anschläge verhindern die Beschädigung von Tür und Türrahmen.

Huber-Systeme
www.huber-systeme.de



Türangelstopper

50/95 mm



erhältliche Farben:



Huber-Systeme
www.huber-systeme.de






Zubehör

Türstopper Standard

Zubehör für Glastüren / Metalltüren

Kleben Sie zusätzlich den beiliegenden Elastikpuffer in den Türstopper Standard.




Türstopper für stumpfe Türen


Entfernen Sie die Schraube und tauschen Sie den Haken mit dem beliebigen Winkel. Drehen Sie bei der Montage des Winkels die Schraube exakt in den Kapfenmittelpunkt ein. Achten Sie darauf dass die Schraube nicht überdreht wird. Anschließend an der gewünschten Stelle den Winkel mit der beiliegenden Schraube befestigen.



inkl. Metall-Bohrschraube
und Holz-Kunststoffschraube



für Glas- und Metalltüren
mit 8 mm Stärke



für stumpfe Türen
mit Falzstärken
über 16 mm

Zubehör für den Einsatz des Türstoppers Standard bei:

- 8 mm starken Glastüren
- Metalltüren mit einer Falzbreite von 8 mm
- stumpfe Türen mit einer Falzbreite größer als 16 mm



erhältliche Farben:




Huber-Systeme
www.huber-systeme.de



Türstopper 45/85 mm

mit Klettverschluß



Einfach mit Klettverschluss befestigen - fertig!

Schützen Sie Ihren Handtuchheizkörper mit dem Türstopper von Huber Systeme. Durch die verfügbaren Längen von 45 oder 85 mm und das freie Verschieben am Handtuchheizkörper glückt Ihnen auch hier die Anpassung an Ihre Gegebenheiten.

Angemeldet zum Patent



Ohne Garantie und Haftung, Gerichtsort 84453 Mühldorf a. Inn



Huber-Systeme
www.huber-systeme.de

Türstopper

mit Klettverschluß



Huber-Systeme
www.huber-systeme.de



Türangelstopper 50/95 mm



Türe aushängen - Türangelstopper aufstecken - Türe einhängen.
So einfach ist die Anbringung des Türangelstoppers von Huber Systeme.
Vermeiden Sie Zusammenstöße mit z. B. Vasen, Pflanzen oder Möbeln.
Dank dem Türangelstopper öffnet sich die Tür nur noch um 90 Grad.
Durch die weichen Anschläge wird auch der Türrahmen nicht verletzt.



**Präsentieren Sie die
verschiedenen Arten
von Türstoppern im
vorgefertigten
Thekenaufsteller**



10 St. 85 mm mit Haken weiß
10 St. 85 mm mit Haken schwarz
10 St. 85 mm für Handtuchheizkörper weiß
SOFORT GRIFFBEREIT!

**Nutzen Sie den Thekenaufsteller als
Mitnahmeprodukt an Ihren Kassen.**

Gerne befüllen wir den Thekenaufsteller nach Ihren Wünschen!





Türstopper 85 mm



Haken Sie den Türstopper auf gefalzte und stumpfe Türen, Fenster und Eingangstüren ein. Verschieben Sie den Stopper beliebig und passen ihn somit an Ihre Wohnsituation an. Vermeiden Sie Schäden an Wand und Türklinke ohne bohren oder kleben.
Einfach einhaken - fertig!

Türstopper 45/85 mm mit Klettverschluss



Einfach mit Klettverschluss befestigen - fertig!

Schützen Sie Ihren Handtuchheizkörper mit dem Türstopper von Huber Systeme. Durch die verfügbaren Längen von 45 oder 85 mm und das freie Verschieben am Handtuchheizkörper glückt Ihnen auch hier die Anpassung an Ihre Gegebenheiten.



- kein Bohren
- keine Beschädigung der Bodenheizung
- keine Stolperfallen
- keine Behinderung beim Reinigen

**EINFACH GENIAL
GENIAL EINFACH**